

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия (метизы) (см. приложения №1-11).
Серийный выпуск.

код ОК
25.94.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
По спецификации заказчика

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Перфорация»,
Адрес: Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское,
ул. Мытнинская, д. 12/44, литера А, эт/пом/оф 2/13Н/19, ИНН: 7842062240, ОГРН: 1157847304658,
телефон: +7 (812) 309-29-66, электронная почта: info@goskrep.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Перфорация»,
Адрес: Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское,
ул. Мытнинская, д. 12/44, литера А, эт/пом/оф 2/13Н/19, ИНН: 7842062240, ОГРН: 1157847304658,
телефон: +7 (812) 309-29-66, электронная почта: info@goskrep.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №59163-ПРГ/24 от
15.11.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат
аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р
53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	Скоба металлическая однолапковая диаметром от 8 до 50 мм Скоба металлическая двухлапковая диаметром от 8 до 50 мм Стяжки нейлоновые диаметром 3, 4, 4.5, 4.8, 5, 7.6 8, 9, 10, 12 мм длиной 100 до 1350 мм Хомуты обжимные червячные 9 мм диаметром от 8 до 240 мм Хомуты червячные нержавеющие 9 мм диаметром от 8 до 240 мм Хомуты обжимные с бабочкой 9 мм диаметром от 8 до 70 мм Хомуты обжимные с бабочкой нержавеющие 9 мм диаметром от 8 до 70 мм Хомуты проволочные диаметром от 16 до 64 мм Хомуты Стремянка М8 диаметром от 42 до 68,5 мм Хомуты шарнирные диаметром от 17 до 43 мм Хомуты трубные с гайкой диаметром от 1 до 8 дюймов Евровинт мебельный 6,3x11 Винты мебельные диаметром М6 и М8, длиной от 15 до 100 мм Винты DIN967 мебельные диаметром М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20 длиной от 16 до 40 мм Винт Конфирмат 5x50, 6,3x50, 7x70 мм Гайка Эриксона мебельная М6, М8 Болт DIN603 мебельный диаметром М5, М6, М8, М10 длиной от 25 до 150 мм



Руководитель органа по сертификации

[Handwritten Signature]
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	Заглушки на шуруп №2 Заглушки мебельные диаметром D10, D12 Заглушки самоклеящиеся диаметром D13, D14, D20 Шкант мебельный 6x30, 8x30, 8x40, 10x50 Саморезы для крепления листового металла и металлических профилей с диаметром резьбы 3,5, 4,2мм длиной от 9,5 до 75мм Саморезы для крепления гипсокартона с диаметром резьбы 3,5, 3,8, 4,2, 4,8 мм длиной от 16 до 150 мм Саморезы для крепления гипсоволоконных плит с диаметром резьбы 3,9 мм длиной от 19 до 45 мм Саморезы для оконных креплений с диаметром резьбы 3,9 мм длиной от 13 до 38 мм Саморезы для крепления сэндвич-панелей с диаметром резьбы 6,3 мм длиной от 105 до 350 мм Кровельные саморезы с шайбой с диаметрами резьбы 4,8, 5,5, 6,3 мм длиной от 28 до 175 мм Шурупы универсальные с диаметром резьбы 2, 2,5, 3, 3.5, 4, 4,5, 5, 6, длиной от 10 до 200 мм Шурупы по бетону с потайной головой с диаметром резьбы 7,5 мм длиной от 52 до 212 мм

Руководитель органа по сертификации

(Handwritten signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	<p>Шурупы DIN571 с шестигранной головкой с диаметром резьбы 6, 8, 10, 12 длиной от 30 до 400 мм для крепления деревянных лаг и реек</p> <p>Шурупы с кольцом с диаметром резьбы 3.5, 4, 5, 6, 8 длиной от 30 до 100 мм</p> <p>Шурупы с полукольцом с диаметром резьбы 3.5, 4.5, 4, 5, 6, 8 длиной от 30 до 100 мм</p> <p>Шурупы с костылем с диаметром резьбы 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 длиной от 30 до 120 мм</p> <p>Шурупы для крепления строительных лесов с диаметром резьбы 8, 10, 12 длиной от 90 до 350 мм</p> <p>Шуруп двусторонний для монтажа деревянных конструкций с диаметром резьбы 6, 8 длиной 100 и 140 мм</p> <p>Дюбель четырехраспорный диаметром 5, 6, 8, 10, 12 длиной от 25 до 120 мм</p> <p>Дюбель универсальный диаметром 5, 6, 8, 10, 12 длиной от 32 до 72 мм</p> <p>Дюбель с гвоздем диаметром 5, 6, 8, 10 длиной от 30 до 160 мм</p> <p>Дюбель с прямым крюком диаметром 6, 8, 10, 12 мм</p> <p>Дюбель с полукольцом диаметром 6, 8, 10, 12 мм</p> <p>Дюбель с кольцом диаметром 6, 8, 10, 12 мм</p> <p>Дюбель для крепления теплоизоляции диаметром 10 мм длиной от 80 до 200</p> <p>Дюбель фасадный для пустотелых материалов диаметром 8 и 10 мм длиной от 80 до 200</p>



Руководитель органа
по сертификации

[Handwritten signature]
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	Дюбель для газобетона диаметром 5, 6, 8, 10 мм длиной от 30 до 60 мм Дюбели Driva, OLA Монтажный дюбель-гвоздь для пистолета диаметром 3,7, 4,5 мм длиной от 30 до 60 мм Дюбель складной пружинный потолочный диаметром от 3 до 8 мм Дюбель рамный металлический диаметром М8, М10 длиной от 52 до 202 мм Анкеры клиновые диаметром от 6 до 20 мм длиной от 40 до 300 мм Анкеры забивные диаметром М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20 Анкеры забиваемые латунные диаметром М5, М6, М8, М10, М12 Болты анкерные с гайкой диаметром М6,5, М8, М10, М12, М14, М16, М20 длиной от 25 до 300 мм Болты анкерные диаметром М8, М10, М12, М16, М20 длиной от 45 до 200 мм Болты анкерные с кольцом диаметром М8, М10, М12, М14, М16, М20 длиной от 40 до 120 мм Болты анкерные с крюком диаметром М8, М10, М12, М14, М16, М20 длиной от 40 до 130 мм Болты анкерные с прямым крюком диаметром М8, М10, М12, М14, М16, М20 длиной от 40 до 130 мм



Руководитель органа по сертификации

(Handwritten signature)
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	<p>Анкерные клинья размерами 6x40, 6x60 мм</p> <p>Металлический дюбель для пустотелых конструкций MOLLY диаметром М4, М5, М6 длиной от 21 до 80 мм</p> <p>Заклепки вытяжные диаметром 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4 мм длиной от 6 до 35 мм</p> <p>Заклепки резьбовые М4, М5, М6, М8, М10, М12</p> <p>Гвозди ГОСТ 4028 63 строительные диаметром 1.2, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7.5, 8.8 мм длиной от 16 до 400 мм</p> <p>Гвозди финишные диаметром 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3, 3.8 мм длиной от 20 до 80 мм</p> <p>Гвозди винтовые диаметром 3, 3.4, 3.5 мм длиной от 40 до 90 мм</p> <p>Сантехническая шпилька диаметром М6, М8, М10 длиной от 60 до 200 мм</p> <p>Шпилька DIN975 с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, М42, М48 длиной 1 и 2 м</p> <p>Болты DIN933 с шестигранной головкой с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М24, М27, М30, М36, М42, М48 длиной от 10 до 300 мм, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Винты DIN965 с потайной головкой М2.5, М3, М4, М5, М6, М8 длиной от 10 до 100 мм</p> <p>Винт DIN912с внутренним шестигранником М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24 длиной от 16 до 200 мм, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p>

Руководитель органа
по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28


Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	<p>Винт DIN7985 с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 длиной от 6 до 100 мм, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Гайка DIN934 шестигранная с резьбой M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M36, M42, M48, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Гайка DIN6334 соединительная с резьбой M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20</p> <p>Гайка DIN985 шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся, низкая с резьбой M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Гайка DIN1587 колпачковая с резьбой M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20</p> <p>Гайка DIN 1624 мебельная врезная с резьбой M5, M6, M8, M10, M12</p> <p>Гайка DIN315 барашек с резьбой M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16</p> <p>Гайка DIN6923 шестигранная с фланцем с резьбой M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Шайба DIN 127 пружинная на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24.</p> <p>Шайба увеличенная DIN9021 на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30</p> <p>Шайба DIN6798J стопорная с внутренними зубцами на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12</p> <p>Саморезы нержавеющей стали для крепления листового металла и металлических профилей с диаметром резьбы 4,2 мм длиной от до 75 мм</p>

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	<p>Шурупы универсальные нержавеющие с диаметром резьбы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, длиной от 10 до 200мм</p> <p>Болты DIN933 нержавеющие с шестигранной головкой с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М24 длиной от 10 до 200 мм классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Винты DIN965нержавеющие с потайной головкой М2.5, М3, М4, М5, М6, М8 длиной от 10 до 100 мм</p> <p>Винты DIN7985нержавеющие с полуцилиндрической головкой и крестообразным шлицем М2.5, М3, М4, М5, М6, М8 длиной от 6 до 100 мм, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Винт DIN84 нержавеющий с цилиндрической головкой М1.4, М1.6, М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10 длиной от 2 до 100 мм</p> <p>Винт DIN914 нержавеющий установочный М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16 длиной от 3 до 80 мм</p> <p>Гайка DIN934 нержавеющая шестигранная с резьбой М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, М30, М36, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Гайка DIN985 нержавеющая шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся, низкая с резьбой М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, классами прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.0, 12.9</p> <p>Гайка DIN315 барашек нержавеющая с резьбой М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16</p>

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.Ф. АНИКИН
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. АЛЕШИНА
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	<p>Гайка DIN439 низкая нержавеющей с резьбой M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24</p> <p>Гайка DIN439 низкая цинк с резьбой M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24</p> <p>Шайба DIN 125 нержавеющей круглая плоская на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24</p> <p>Шайба DIN 125 цинк круглая плоская на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M36, M42, M48</p> <p>Шайба DIN127 нержавеющей пружинная на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20</p> <p>Шайба DIN9021 нержавеющей увеличенная на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30</p> <p>Шайба DIN6798J нержавеющей стопорная с внутренними зубцами на резьбу M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12</p> <p>Шпилька DIN975 нержавеющей с резьбой M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M36 длиной 1 и 2 м</p> <p>Цепи DIN763 из нержавеющей стали длиннозвенные M1.5, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M13</p> <p>Цепи DIN766 из нержавеющей стали короткозвенные M1.5, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M13</p>

Руководитель органа
по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28


Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	Тросы DIN3055 из нержавеющей стали М1, М1.5, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16 Вертулюг нержавеющей кольцо-кольцо М5, М6, М8 Крюк S-образный асимметричный нержавеющей М3, М4, М5, М6, М8 Кольцо полированное нержавеющей диаметром 35, 40, 45 мм Карабин пожарный нержавеющей М3, М4, М5, М6, М7, М8, М10, М11, М12 Карабин пожарный нержавеющей с фиксатором М3, М4, М5, М6, М7, М8, М10, М11, М12 Карабин винтовой нержавеющей М4, М5, М6, М8, М10, М12 Талреп нержавеющей М4, М5, М6, М8, М10, М12 Зажим для троса Duplex нержавеющей М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10 Зажим DIN741 для троса нержавеющей М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10 Коуш нержавеющей М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20 Рым-болт нержавеющей М5, М6, М8, М10, М12, М16, М18, М20, М24, М27 Рым-гайка нержавеющей М5, М6, М8, М10, М12, М16, М18, М20, М24, М27 Скоба такелажная нержавеющей М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М13, М16 Цепи DIN763 длинозвенные М1.5, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М13 Цепи DIN766 короткозвенные М1.5, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М13 Цепь DIN5686 витая М1.4, М1.6, М2, М2.5, М2.8, М3

Руководитель органа
по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	Соединитель цепей М3, М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М16, М20 Тросы DIN3055 М1, М1.5; М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16 Трос в оплетке ПВХ 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 6/7, 6/8, 8/10, 10/12 Кольцо никель М3, М4, М5, М6, М7, М8, М10 Коуш М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24 Рым-болт М5, М6, М8, М10, М12, М16, М18, М20, М24, М27, М30, М36, М42, М48 Рым-гайка М5, М6, М8, М10, М12, М16, М18, М20, М24, М27, М30, М36, М42, М48 Блок одинарный металлический с вертлюгом М15, М20, М25, М30, М40, М50, М65 Блок одинарный пластиковый оцинкованный М15, М20, М25, М30, М40, М50, М65 Блок двойной металлический с вертлюгом М15, М20, М25, М30, М40, М50 Блок двойной пластиковый оцинкованный М15, М20, М25, М30, М40, М50, М65 Блок с откидной щекой с грузоподъемностью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 тонн Вертлюг Петля-Петля М6, М8, М10, М12, М16, М20 Вертлюг Петля-Вилка М6, М8, М10, М12, М16, М20 Вертлюг Петля-Кольцо М6, М8, М10, М12, М16, М20 Зажим для троса Simplex М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10 Зажим для троса Duplex М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10



Руководитель органа
по сертификации

[Signature]
подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64856
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.11.2024 по 17.11.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28


Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)
25.94.1	Зажим DIN3093 троса втулка М1, М1.5, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20 Зажим DIN741 для троса М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М13, М14, М16, М19, М20, М22, М24, М26, М30, М34, М40 Зажим "бочонок" М2, М3, М4, М5, М6 Карабин тип 125 М30, М40, М50, М60, М70, М80, М90 Карабин тип 125 с вертлюгом М30, М40, М50, М60, М70, М80, М90, М100, М120 Карабин пожарный М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М14, М15 Карабин пожарный с фиксатором М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М14, М15 Карабин винтовой М3.5, М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М14, М16 Карабин для животных М10, М12, М16, М19, М25 Талреп крюк-кольцо М5, М6, М8, М10, М12, М14, М18, М20, М22, М24, М30, М32 Талреп крюк-крюк М5, М6, М8, М10, М12, М14, М18, М20, М22, М24, М30, М32 Талреп кольцо-кольцо М5, М6, М8, М10, М12, М14, М18, М20, М22, М24, М30, М32 Скоба такелажная М3, М3.5, М4, М5, М6, М7, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М25, М28, М32, М38 Крючок S-образный М2.5, М3, М4, М5, М6, М7, М8 Крюк DIN689 с предохранителем с грузоподъемностью от 250 до 2500 кг

Руководитель органа
по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля